

**KOSZTORYS NAKŁADCZY**

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU INSTYTUTU HISTORII PAN  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA RUNEK STAREGO MIASTA29/31  
INWESTOR : INSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUK  
ADRES INWESTORA : 00- 272 WARSZAWA RYNEK STAREGO MIASTA 29/31  
BRANŻA : Budowlana z klimatyzorami -Wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja i 2 września 2004 r. w sprawie kosztorysów inwestorskich

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TERESA GMUREK upr. bud. 38/83 S-ce

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.              | Podstawa                              | Opis                                                                                                                                                                           | Jedn.obm. | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| 1                | <b>ROBOTY MALARSKIE</b>               |                                                                                                                                                                                |           |         |            |         |
| 1.1              | <b>Parter pomieszczenia od nr 1-7</b> |                                                                                                                                                                                |           |         |            |         |
| 1.1.1            | <b>ściany</b>                         |                                                                                                                                                                                |           |         |            |         |
| 1<br>d.1.1<br>.1 | analiza indywidualna                  | Wyniesienie mebli z powtórным wniesieniem ,oczyszczeniem konserwacją płynami konserwującymi z pomieszczeń i księgozbiorów z biblioteki i czytelní wraz z zabezpieczeniem folia | kpl       | 1       |            |         |
| 2<br>d.1.1<br>.1 | KNR-W 4-01 1216-01                    | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                    | m²        | 460     |            |         |
| 3<br>d.1.1<br>.1 | KNR-W 4-01 1204-08                    | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                                                      | m²        | 954.288 |            |         |
| 4<br>d.1.1<br>.1 | NNRNKB 202 1134-02                    | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                                                                             | m²        | 954.288 |            |         |
| 5<br>d.1.1<br>.1 | KNR-W 4-01 1204-02                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                      | m²        | 954.288 |            |         |

## PODSUMOWANIE

|                       | RAZEM  | Uprozczone |
|-----------------------|--------|------------|
| RAZEM                 |        |            |
| Koszty pośrednie [Kp] |        |            |
| RAZEM                 |        |            |
| Zysk [Z]              |        |            |
| RAZEM                 |        |            |
|                       | OGÓŁEM |            |

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.              | Podstawa              | Opis                                                                                                      | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>1.1.2</b>     | <b>Sufity</b>         |                                                                                                           |                |         |            |         |
| 6<br>d.1.1<br>.2 | KNR-W 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> | 323.689 |            |         |
| 7<br>d.1.1<br>.2 | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome        | m <sup>2</sup> | 323.689 |            |         |
| 8<br>d.1.1<br>.2 | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                               | m <sup>2</sup> | 323.689 |            |         |
| 9<br>d.1.1<br>.2 | KNR 19-01<br>1021-01  | Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 boazerie                                   | m <sup>2</sup> | 12      |            |         |

## PODSUMOWANIE

|                       | RAZEM  | Uprozczone |
|-----------------------|--------|------------|
| RAZEM                 |        |            |
| Koszty pośrednie [Kp] |        |            |
| RAZEM                 |        |            |
| Zysk [Z]              |        |            |
| RAZEM                 |        |            |
|                       | OGÓŁEM |            |

Słownie:

Parter pomieszczenia od nr 1-7

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                                            | Podstawa                  | Opis                                                                                                                                                                             | Jedn.obm.      | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------|
| <b>1.2 I PIĘTRO pomieszczenia od nr 9 - 20</b> |                           |                                                                                                                                                                                  |                |          |            |         |
| <b>1.2.1 ściany</b>                            |                           |                                                                                                                                                                                  |                |          |            |         |
| 10<br>d.1.2<br>.1                              | analiza indywi-<br>dualna | Wyniesienie mebli z powtórным wniesieniem ,oczyszcze-<br>niem konserwacją płynami konserwującymi z pomiesz-<br>czeń i księgozbiorów z magazynu wraz z zabezpiecze-<br>niem folia | kpl            | 1        |            |         |
| 11<br>d.1.2<br>.1                              | KNR-W 4-01<br>1216-01     | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 544      |            |         |
| 12<br>d.1.2<br>.1                              | KNR-W 4-01<br>1204-08     | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-<br>syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                                                   | m <sup>2</sup> | 1302.898 |            |         |
| 13<br>d.1.2<br>.1                              | NNRNKB 202<br>1134-02     | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT<br>17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                                                                            | m <sup>2</sup> | 1302.898 |            |         |
| 14<br>d.1.2<br>.1                              | KNR-W 4-01<br>1204-02     | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków<br>wewnętrznych ścian                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1302.898 |            |         |

## PODSUMOWANIE

ściany

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                 | Podstawa              | Opis                                                                                                           | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>1.2.2 Sufity</b> |                       |                                                                                                                |                |         |            |         |
| 15<br>d.1.2<br>.2   | KNR-W 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-<br>syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> | 443.731 |            |         |
| 16<br>d.1.2<br>.2   | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT<br>17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome          | m <sup>2</sup> | 443.731 |            |         |
| 17<br>d.1.2<br>.2   | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków<br>wewnętrznych sufitów                                 | m <sup>2</sup> | 443.731 |            |         |

Sufity

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

## OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

I PIĘTRO pomieszczenia od nr 9 - 20

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

## OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                                              | Podstawa              | Opis                                                                                                                                   | Jedn.obm.      | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------|
| <b>1.3 II PIĘTRO pomieszczenia od nr 21 - 32</b> |                       |                                                                                                                                        |                |          |            |         |
| <b>1.3.1 ściany</b>                              |                       |                                                                                                                                        |                |          |            |         |
| 18<br>d.1.3<br>.1                                | analiza indywidualna  | Wyniesienie mebli z powtórным wniesieniem ,oczyszczeniem konserwacją płynami konserwującymi z pomieszczeń wraz z zabezpieczeniem folią | kpl            | 1        |            |         |
| 19<br>d.1.3<br>.1                                | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 430      |            |         |
| 20<br>d.1.3<br>.1                                | KNR-W 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                              | m <sup>2</sup> | 1318.369 |            |         |
| 21<br>d.1.3<br>.1                                | NNRNKB 202<br>1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                                     | m <sup>2</sup> | 1318.369 |            |         |
| 22<br>d.1.3<br>.1                                | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                              | m <sup>2</sup> | 1318.369 |            |         |

## PODSUMOWANIE

ściany

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.          | Podstawa      | Opis                                                  | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>1.3.2</b> | <b>Sufity</b> |                                                       |                |         |            |         |
| 23           | KNR-W 4-01    | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m <sup>2</sup> | 328.988 |            |         |
| d.1.3        | 1204-08       | syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności |                |         |            |         |
| 2            |               |                                                       |                |         |            |         |

| Lp.               | Podstawa              | Opis                                                                                               | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| 24<br>d.1.3<br>.2 | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m <sup>2</sup> | 328.988 |            |         |
| 25<br>d.1.3<br>.2 | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                        | m <sup>2</sup> | 328.988 |            |         |

## PODSUMOWANIE

|                       |  | Sufity |             |
|-----------------------|--|--------|-------------|
|                       |  | RAZEM  | Uproszczone |
| RAZEM                 |  |        |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |        |             |
| RAZEM                 |  |        |             |
| Zysk [Z]              |  |        |             |
| RAZEM                 |  |        |             |
| OGÓŁEM                |  |        |             |

Słownie:

## PODSUMOWANIE

|                       |  | II PIĘTRO pomieszczenia od nr 21 - 32 |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------|
|                       |  | RAZEM                                 | Uproszczone |
| RAZEM                 |  |                                       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |                                       |             |
| RAZEM                 |  |                                       |             |
| Zysk [Z]              |  |                                       |             |
| RAZEM                 |  |                                       |             |
| OGÓŁEM                |  |                                       |             |

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.               | Podstawa                               | Opis                                                                                                                                   | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| 1.4               | III PIĘTRO pomieszczenia od nr 33 - 45 |                                                                                                                                        |                |         |            |         |
| 1.4.1             | ściany                                 |                                                                                                                                        |                |         |            |         |
| 26<br>d.1.4<br>.1 | analiza indywidualna                   | Wyniesienie mebli z powtórным wniesieniem ,oczyszczeniem konserwacją płynami konserwującymi z pomieszczeń wraz z zabezpieczeniem folią | kpl            | 1       |            |         |
| 27<br>d.1.4<br>.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01                  | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 544     |            |         |
| 28<br>d.1.4<br>.1 | KNR-W 4-01<br>1204-08                  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                              | m <sup>2</sup> | 885.535 |            |         |
| 29<br>d.1.4<br>.1 | NNRNKB 202<br>1134-02                  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                                     | m <sup>2</sup> | 885.535 |            |         |
| 30<br>d.1.4<br>.1 | KNR-W 4-01<br>1204-02                  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                              | m <sup>2</sup> | 885.535 |            |         |

|                       |  | ściany |             |
|-----------------------|--|--------|-------------|
|                       |  | RAZEM  | Uproszczone |
| RAZEM                 |  |        |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |        |             |
| RAZEM                 |  |        |             |
| Zysk [Z]              |  |        |             |
| RAZEM                 |  |        |             |
|                       |  | OGÓŁEM |             |

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.               | Podstawa              | Opis                                                                                                      | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>1.4.2</b>      | <b>Sufity</b>         |                                                                                                           |                |         |            |         |
| 31<br>d.1.4<br>.2 | KNR-W 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> | 314.613 |            |         |
| 32<br>d.1.4<br>.2 | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome        | m <sup>2</sup> | 314.613 |            |         |
| 33<br>d.1.4<br>.2 | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                               | m <sup>2</sup> | 314.613 |            |         |

## PODSUMOWANIE

|                       |  | Sufity |             |
|-----------------------|--|--------|-------------|
|                       |  | RAZEM  | Uproszczone |
| RAZEM                 |  |        |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |        |             |
| RAZEM                 |  |        |             |
| Zysk [Z]              |  |        |             |
| RAZEM                 |  |        |             |
|                       |  | OGÓŁEM |             |

Słownie:

## PODSUMOWANIE

|                       |  | III PIĘTRO pomieszczenia od nr 33 - 45 |             |
|-----------------------|--|----------------------------------------|-------------|
|                       |  | RAZEM                                  | Uproszczone |
| RAZEM                 |  |                                        |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |                                        |             |
| RAZEM                 |  |                                        |             |
| Zysk [Z]              |  |                                        |             |
| RAZEM                 |  |                                        |             |
|                       |  | OGÓŁEM                                 |             |

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.         | Podstawa                                             | Opis                                                                    | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>1.5</b>  | <b>Sala konferencyjna nr 28 im JOACHIMA IELEWELA</b> |                                                                         |                |         |            |         |
| 34<br>d.1.5 | KNR 19-01<br>1021-01                                 | Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 boazeria | m <sup>2</sup> | 12      |            |         |
| 35<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>20203-03                               | Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie                            | m <sup>2</sup> | 12      |            |         |
| 36<br>d.1.5 | KNR 19-01<br>0933-03<br>analogia                     | Szlifowanie kasetonów stropu i antresoli                                | m <sup>2</sup> | 198.363 |            |         |
| 37<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>20203-03                               | Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie                            | m <sup>2</sup> | 198.363 |            |         |

| Lp.         | Podstawa                         | Opis                                                                                                 | Jedn.obm.      | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|---------|
| 38<br>d.1.5 | KNR 19-01<br>0933-03<br>analogia | Szlifowanie balustrad z pochwytami                                                                   | m <sup>2</sup> | 23.722 |            |         |
| 39<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>20203-03           | Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie                                                         | m <sup>2</sup> | 23.722 |            |         |
| 40<br>d.1.5 | KNR 2-02 1605-04                 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m | m <sup>2</sup> | 198    |            |         |
| 41<br>d.1.5 |                                  | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:34,35,36,37,38,39)                                                |                |        |            |         |

## PODSUMOWANIE

Sala konferencyjna nr 28 im JOACHIMA IELEWELA

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                        | Podstawa              | Opis                                                         | Jedn.obm.      | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------|
| <b>1.6 Schody lastrico</b> |                       |                                                              |                |       |            |         |
| 42<br>d.1.6                | analiza indywidualna  | Ręczne szlifowanie i lakierowanie pochwytów drewnianych      | m              | 40.8  |            |         |
| 43<br>d.1.6                | KNR-W 4-01<br>1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych | m <sup>2</sup> | 40.8  |            |         |

## PODSUMOWANIE

Schody lastrico

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                         | Podstawa                        | Opis                                                                            | Jedn.obm.      | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|---------|
| <b>1.7 Schody drewniane</b> |                                 |                                                                                 |                |        |            |         |
| 44<br>d.1.7                 | analiza indywidualna            | Ręczne szlifowanie i lakierowanie4 pochwytów drewnianych                        | m              | 343.52 |            |         |
| 45<br>d.1.7                 | KNNR-W 3<br>0703-05             | Boazeria - dwukrotne lakierowanie                                               | m <sup>2</sup> | 64.96  |            |         |
| 46<br>d.1.7                 | KNNR-W 3<br>0807-02<br>analogia | Ręczne cyklinowanie schodów -stopnie i podstopnie i spoczniki                   | m <sup>2</sup> | 143.38 |            |         |
| 47<br>d.1.7                 | KNNR-W 3<br>0807-06<br>analogia | Trzykrotne lakierowanie schodów -stopnie i podstopnie i spoczniki wsp do R 1,45 | m <sup>2</sup> | 143.38 |            |         |

|                       |  | Schody drewniane |             |
|-----------------------|--|------------------|-------------|
|                       |  | RAZEM            | Uproszczone |
| RAZEM                 |  |                  |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |                  |             |
| RAZEM                 |  |                  |             |
| Zysk [Z]              |  |                  |             |
| RAZEM                 |  |                  |             |
|                       |  | OGÓŁEM           |             |

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                            | Podstawa                          | Opis                                                                   | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------|
| <b>1.8 Roboty towarzyszące</b> |                                   |                                                                        |           |       |            |         |
| 48<br>d.1.8                    | KNR-W 2-15<br>0142-02<br>analogia | Wymiana szafek hydrantowych bez wyposażenia z przełożeniem wyposażenia | szt.      | 7     |            |         |
| 49<br>d.1.8                    | KNR-W 4-03<br>0606-05             | Wymiana opraw świetłówkowych na zwykłe wiszące ( kule)                 | kpl.      | 30    |            |         |
| 50<br>d.1.8                    | KNR-W 4-02<br>0514-04             | Wymiana grzejnika członowego                                           | elem.     | 150   |            |         |
| 51<br>d.1.8                    | KNR-W 4-03<br>0306-04             | Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A na cegle             | szt.      | 300   |            |         |
| 52<br>d.1.8                    | KNR-W 4-03<br>0308-02             | Wymiana wyłącznika, przełącznika                                       | szt.      | 150   |            |         |
| 53<br>d.1.8                    | KNR-W 4-01<br>0324-02             | Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł                      | szt.      | 100   |            |         |
| 54<br>d.1.8                    | KNR-W 4-01<br>0410-02<br>analogia | Montaż nowych karniszy drewnianych podwójnych                          | m         | 60    |            |         |
| 55<br>d.1.8                    | analiza indywidualna              | Montaż filcu nakładek pod krzesła                                      | szt       | 1200  |            |         |
| 56<br>d.1.8                    | KNR-W 2-17<br>0322-05<br>analogia | Montaż kompletnych klimatyzatorów wraz z inst. elektryczną             | szt.      | 15    |            |         |

## PODSUMOWANIE

|                       |  | Roboty towarzyszące |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
|                       |  | RAZEM               | Uproszczone |
| RAZEM                 |  |                     |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |                     |             |
| RAZEM                 |  |                     |             |
| Zysk [Z]              |  |                     |             |
| RAZEM                 |  |                     |             |
|                       |  | OGÓŁEM              |             |

Słownie:

## PODSUMOWANIE

|                       |  | ROBOTY MALARSKIE |             |
|-----------------------|--|------------------|-------------|
|                       |  | RAZEM            | Uproszczone |
| RAZEM                 |  |                  |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |                  |             |
| RAZEM                 |  |                  |             |
| Zysk [Z]              |  |                  |             |
| RAZEM                 |  |                  |             |
|                       |  | OGÓŁEM           |             |

Słownie:

| Lp.                                                                                          | Podstawa   | Opis                                                                                                    | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>2 CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PODŁÓG ORAZ CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PODŁÓG KAMIENNYCH</b> |            |                                                                                                         |                |         |            |         |
| <b>2.1 Parter pomieszczenia</b>                                                              |            |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 57                                                                                           | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek                                                                                     | m <sup>2</sup> | 34.447  |            |         |
| d.2.1                                                                                        | 0819-05    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 58                                                                                           | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie deszczulek                                                                                 | m <sup>2</sup> | 34.447  |            |         |
| d.2.1                                                                                        | 0819-06    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 59                                                                                           | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu | m <sup>2</sup> | 34.447  |            |         |
| d.2.1                                                                                        | 0814-01    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 60                                                                                           | KNR-W 4-01 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2                          | m <sup>2</sup> | 229.645 |            |         |
| d.2.1                                                                                        | 0816-03    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 61                                                                                           | KNR-W 3    | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek                                                           | m <sup>2</sup> | 229.645 |            |         |
| d.2.1                                                                                        | 0807-06    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 62                                                                                           | KNR 19-01  | Wymiana cokołów bejcowanych i lakierowanych na ujednolicony kolor z inwestorem z drewna liściastego     | m              | 266.388 |            |         |
| d.2.1                                                                                        | 0932-05    |                                                                                                         |                |         |            |         |

## PODSUMOWANIE

|                       |  |                      |                    |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|
|                       |  | Parter pomieszczenia |                    |
|                       |  | <b>RAZEM</b>         | <b>Uproszczone</b> |
| RAZEM                 |  |                      |                    |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |                      |                    |
| RAZEM                 |  |                      |                    |
| Zysk [Z]              |  |                      |                    |
| RAZEM                 |  |                      |                    |
| OGÓŁEM                |  |                      |                    |

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                                    | Podstawa   | Opis                                                                                                    | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>2.2 I piętro pomieszczenia-9-20</b> |            |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 63                                     | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek                                                                                     | m <sup>2</sup> | 53.248  |            |         |
| d.2.2                                  | 0819-05    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 64                                     | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie deszczulek                                                                                 | m <sup>2</sup> | 53.248  |            |         |
| d.2.2                                  | 0819-06    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 65                                     | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu | m <sup>2</sup> | 53.248  |            |         |
| d.2.2                                  | 0814-01    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 66                                     | KNR-W 4-01 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2                          | m <sup>2</sup> | 443.731 |            |         |
| d.2.2                                  | 0816-03    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 67                                     | KNR-W 3    | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek                                                           | m <sup>2</sup> | 443.731 |            |         |
| d.2.2                                  | 0807-06    |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 68                                     | KNR 19-01  | Wymiana cokołów bejcowanych i lakierowanych na ujednolicony kolor z inwestorem z drewna liściastego     | m              | 514.728 |            |         |
| d.2.2                                  | 0932-05    |                                                                                                         |                |         |            |         |

## PODSUMOWANIE

|                       |  |                             |                    |
|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------|
|                       |  | I piętro pomieszczenia-9-20 |                    |
|                       |  | <b>RAZEM</b>                | <b>Uproszczone</b> |
| RAZEM                 |  |                             |                    |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |                             |                    |
| RAZEM                 |  |                             |                    |
| Zysk [Z]              |  |                             |                    |
| RAZEM                 |  |                             |                    |
| OGÓŁEM                |  |                             |                    |

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                                      | Podstawa   | Opis                    | Jedn.obm.      | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------|------------|---------|
| <b>2.3 II piętro pomieszczenia-21-32</b> |            |                         |                |        |            |         |
| 69                                       | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek     | m <sup>2</sup> | 50.799 |            |         |
| d.2.3                                    | 0819-05    |                         |                |        |            |         |
| 70                                       | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie deszczulek | m <sup>2</sup> | 50.799 |            |         |
| d.2.3                                    | 0819-06    |                         |                |        |            |         |

| Lp.         | Podstawa              | Opis                                                                                                    | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| 71<br>d.2.3 | KNR-W 4-01<br>0814-01 | Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu | m <sup>2</sup> | 50.799  |            |         |
| 72<br>d.2.3 | KNR-W 4-01<br>0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2                          | m <sup>2</sup> | 423.326 |            |         |
| 73<br>d.2.3 | KNNR-W 3<br>0807-06   | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek                                                           | m <sup>2</sup> | 423.326 |            |         |
| 74<br>d.2.3 | KNR 19-01<br>0932-05  | Wymiana cokołów bejcowanych i lakierowanych na ujęgnięty kolor z inwestorem z drewna liściastego        | m              | 491.058 |            |         |

## PODSUMOWANIE

II piętro pomieszczenia-21-32

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                                       | Podstawa              | Opis                                                                                                    | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| <b>2.4 III piętro pomieszczenia-33-45</b> |                       |                                                                                                         |                |         |            |         |
| 75<br>d.2.4                               | KNR-W 4-01<br>0819-05 | Rozebranie posadzek                                                                                     | m <sup>2</sup> | 37.754  |            |         |
| 76<br>d.2.4                               | KNR-W 4-01<br>0819-06 | Oczyszczenie deszczulek                                                                                 | m <sup>2</sup> | 37.754  |            |         |
| 77<br>d.2.4                               | KNR-W 4-01<br>0814-01 | Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu | m <sup>2</sup> | 37.754  |            |         |
| 78<br>d.2.4                               | KNR-W 4-01<br>0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2                          | m <sup>2</sup> | 314.613 |            |         |
| 79<br>d.2.4                               | KNNR-W 3<br>0807-06   | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek                                                           | m <sup>2</sup> | 314.613 |            |         |
| 80<br>d.2.4                               | KNR 19-01<br>0932-05  | Wymiana cokołów bejcowanych i lakierowanych na ujęgnięty kolor z inwestorem z drewna liściastego        | m              | 364.951 |            |         |

## PODSUMOWANIE

III piętro pomieszczenia-33-45

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.                                                    | Podstawa                          | Opis                                                                                      | Jedn.obm.       | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|---------|
| <b>2.5 Czyszczenie i konserwacja podłóg kamiennych</b> |                                   |                                                                                           |                 |       |            |         |
| 81<br>d.2.5                                            | TZKNC N-K/VI<br>1/1-d             | Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne                 | m <sup>2</sup>  | 158   |            |         |
| 82<br>d.2.5                                            | TZKNC N-K/VI<br>5/3-d             | Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. Granit i podobne. | szt.            | 20    |            |         |
| 83<br>d.2.5                                            | TZKNC N-K/VI<br>5/2-d             | Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Granit i podobne.  | szt.            | 32    |            |         |
| 84<br>d.2.5                                            | TZKNC N-K/VI<br>2/4-a             | Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.               | dm <sup>2</sup> | 300   |            |         |
| 85<br>d.2.5                                            | KNR-W 4-01<br>0808-06<br>analogia | Szlifowanie POSADZKI KAMIE4NNEJ PO NAPRAWACH                                              | m <sup>2</sup>  | 158   |            |         |

| Lp.         | Podstawa              | Opis                                                                                   | Jedn.obm.      | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------|
| 86<br>d.2.5 | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami impregnującymi do kamienia                     | m <sup>2</sup> | 158   |            |         |
| 87<br>d.2.5 | KNR-W 7-12<br>0302-02 | Czyszczenie szlifierkami powierzchni schodów spoczników i podestów lastrykowych        | m <sup>2</sup> | 192   |            |         |
| 88<br>d.2.5 | KNNR-W 3<br>0807-06   | Trzykrotne lakierowanie posadzek lastrykowych i podstopnic lakierem przeciwpoślizgowym | m <sup>2</sup> | 192   |            |         |

## PODSUMOWANIE

Czyszczenie i konserwacja podłóg kamiennych

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PODŁÓG ORAZ CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PODŁÓG KAMIENNYCH

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

| Lp.       | Podstawa                  | Opis                                                                                                                 | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------|
| <b>3</b>  | <b>ROBVOTY PORZĄDKOWE</b> |                                                                                                                      |           |       |            |         |
| 89<br>d.3 | analiza indywidualna      | Mycie po robotach malarskich i posadzkarskich okien , drzwi , mebli, pranie tapicerki i dywanów, chodników wykładzin | kpl       | 1     |            |         |

## PODSUMOWANIE

ROBVOTY PORZĄDKOWE

|                       | RAZEM | Uproszczone |
|-----------------------|-------|-------------|
| RAZEM                 |       |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |             |
| RAZEM                 |       |             |
| Zysk [Z]              |       |             |
| RAZEM                 |       |             |

OGÓŁEM

Słownie:

|                       |  | CAŁY KOSZTORYS |             |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
|                       |  | RAZEM          | Uproszczone |
| RAZEM                 |  |                |             |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |                |             |
| RAZEM                 |  |                |             |
| Zysk [Z]              |  |                |             |
| RAZEM                 |  |                |             |
| VAT [V]               |  |                |             |
| RAZEM                 |  |                |             |
| OGÓŁEM                |  |                |             |

Słownie: